






AKAY PACKING



MAKİNE
PARKURUMUZ
OUR MACHINE
PARK

MACHINE - AUTOMATION
MAKİNE - OTOMASYON

+90 212 671 65 00
www.akaypacking.com



YÜKSEK PERFORMANS
HIGH PERFORMANCE



DAYANIKLI TEKNOLOJİ
DURABLE TECHNOLOGY



MAKSİMUM VERİMLİLİK
MAXIMUM EFFICIENCY





GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER
RELIABLE SOLUTIONS

İÇİNDEKİLER

AKAY 100	1
AKAY 100R	2
AKAY 100 ONE EDGE	3
AKAY110	4
AKAY 110R	5
AKAY 250	6
AKAY 1000 INLINE	7
AKAY 1000 TWINLINE	8
AKAY 100 ROL EKMEK PAKETLEME HATTI	9
AKAY 110 HAMBURGER SANDVIÇ EKMEĞİ PAKETLEME HATTI	10
YARDIMCI EKİPMANLAR	11-12-13



AKAY 100



Technical Specifications / Teknik Özellikler

YAPIŞTIRMA TÜRÜ	PAKETLEME KAPASİTESİ	MAX. BOBİN ENİ	MAX. BOBİN ÇAPİ	ELEKTRİK TÜKETİMİ	HAVA TÜKETİMİ
SICAK & SOĞUK	200 PPM	425 mm	350 mm	9 kW	8 Bar
ADHESIVE TYPE	PACKAGING CAPACITY	MAX. COIL WIDTH	MAX. COIL DIAMETER	ELECTRICITY CONSUMPTION	AIR CONSUMPTION
HOT & COLD	200 PPM	425 mm	350 mm	9 kW	8 Bar



AKAY 100R



Technical Specifications / Teknik Özellikler

YAPIŞTIRMA TÜRÜ	PAKETLEME KAPASİTESİ	MAX. BOBİN ENİ	MAX. BOBİN ÇAPI	ELEKTRİK TÜKETİMİ	HAVA TÜKETİMİ
SICAK & SOĞUK	200 PPM	425 mm	350 mm	9 kW	8 Bar
ADHESIVE TYPE	PACKAGING CAPACITY	MAX. COIL WIDTH	MAX. COIL DIAMETER	ELECTRICITY CONSUMPTION	AIR CONSUMPTION
HOT & COLD	200 PPM	425 mm	350 mm	9 kW	8 Bar



AKAY 100 ONE EDGE



Technical Specifications / Teknik Özellikler

YAPIŞTIRMA TÜRÜ	PAKETLEME KAPASİTESİ	MAX. BOBİN ENİ	MAX. BOBİN ÇAPİ	ELEKTRİK TÜKETİMİ	HAVA TÜKETİMİ
SICAK & SOĞUK	120 PPM	425 mm	350 mm	30 kW	8 Bar
ADHESIVE TYPE	PACKAGING CAPACITY	MAX. COIL WIDTH	MAX. COIL DIAMETER	ELECTRICITY CONSUMPTION	AIR CONSUMPTION
HOT & COLD	120 PPM	425 mm	350 mm	30 kW	8 Bar



AKAY 110



Technical Specifications / Teknik Özellikler

YAPIŞTIRMA TÜRÜ	PAKETLEME KAPASİTESİ	MAX. BOBİN ENİ	MAX. BOBİN ÇAPİ	ELEKTRİK TÜKETİMİ	HAVA TÜKETİMİ
SICAK & SOĞUK	50 PPM	750 mm	350 mm	12 kW	8 Bar
ADHESIVE TYPE	PACKAGING CAPACITY	MAX. COIL WIDTH	MAX. COIL DIAMETER	ELECTRICITY CONSUMPTION	AIR CONSUMPTION
HOT & COLD	50 PPM	750 mm	350 mm	12 kW	8 Bar



AKAY 110R



Technical Specifications / Teknik Özellikler

YAPIŞTIRMA TÜRÜ	PAKETLEME KAPASİTESİ	MAX. BOBİN ENİ	MAX. BOBİN ÇAPI	ELEKTRİK TÜKETİMİ	HAVA TÜKETİMİ
SICAK & SOĞUK	50 PPM	750 mm	350 mm	14 kW	8 Bar
ADHESIVE TYPE	PACKAGING CAPACITY	MAX. COIL WIDTH	MAX. COIL DIAMETER	ELECTRICITY CONSUMPTION	AIR CONSUMPTION
HOT & COLD	50 PPM	750 mm	350 mm	14 kW	8 Bar



AKAY 250



Technical Specifications / Teknik Özellikler

YAPIŞTIRMA TÜRÜ	PAKETLEME KAPASİTESİ	MAX. BOBİN ENİ	MAX. BOBİN ÇAPİ	ELEKTRİK TÜKETİMİ	HAVA TÜKETİMİ
SICAK & SOĞUK	300 PPM	425 mm	350 mm	20 kW	8 Bar
ADHESIVE TYPE	PACKAGING CAPACITY	MAX. COIL WIDTH	MAX. COIL DIAMETER	ELECTRICITY CONSUMPTION	AIR CONSUMPTION
HOT & COLD	300 PPM	425 mm	350 mm	20 kW	8 Bar



AKAY 1000 İNLİNE



Technical Specifications / Teknik Özellikler

YAPIŞTIRMA TÜRÜ	PAKETLEME KAPASİTESİ	MAX. BOBİN ENİ	MAX. BOBİN ÇAPİ	ELEKTRİK TÜKETİMİ	HAVA TÜKETİMİ
SICAK & SOĞUK	800 PPM	350 mm	350 mm	30 kW	8 Bar
ADHESIVE TYPE	PACKAGING CAPACITY	MAX. COIL WIDTH	MAX. COIL DIAMETER	ELECTRICITY CONSUMPTION	AIR CONSUMPTION
HOT & COLD	800 PPM	350 mm	350 mm	30 kW	8 Bar

AKAY 1000 TWINLINE





Technical Specifications / Teknik Özellikler

YAPIŞTIRMA TÜRÜ	PAKETLEME KAPASİTESİ	MAX. BOBİN ENİ	MAX. BOBİN ÇAPİ	ELEKTRİK TÜKETİMİ	HAVA TÜKETİMİ
SICAK & SOĞUK	300 PPM	350 mm	350 mm	30 kW	8 Bar
ADHESIVE TYPE	PACKAGING CAPACITY	MAX. COIL WIDTH	MAX. COIL DIAMETER	ELECTRICITY CONSUMPTION	AIR CONSUMPTION
HOT & COLD	300 PPM	350 mm	350 mm	30 kW	8 Bar

AKAY 100

ROL EKMEK
PAKETLEME
HATTI





Technical Specifications / Teknik Özellikler

YAPIŞTIRMA TÜRÜ	PAKETLEME KAPASİTESİ	MAX. BOBİN ENİ	MAX. BOBİN ÇAPİ	ELEKTRİK TÜKETİMİ	HAVA TÜKETİMİ
SICAK	150 PPM	425 mm	350 mm	14 kW	8 Bar
ADHESIVE TYPE	PACKAGING CAPACITY	MAX. COIL WIDTH	MAX. COIL DIAMETER	ELECTRICITY CONSUMPTION	AIR CONSUMPTION
HOT	150 PPM	425 mm	350 mm	14 kW	8 Bar

AKAY 110





HAMBURGER
SANDVIÇ
EKMEĞİ
PAKETLEME
HATTI







Technical Specifications / Teknik Özellikler

YAPIŞTIRMA TÜRÜ	PAKETLEME KAPASİTESİ	MAX. BOBİN ENİ	MAX. BOBİN ÇAPİ	ELEKTRİK TÜKETİMİ	HAVA TÜKETİMİ
SICAK	50 PPM	750 mm	350 mm	20 kW	8 Bar
ADHESIVE TYPE	PACKAGING CAPACITY	MAX. COIL WIDTH	MAX. COIL DIAMETER	ELECTRICITY CONSUMPTION	AIR CONSUMPTION
HOT	50 PPM	750 mm	350 mm	20 kW	8 Bar


45 DERECE ARA AÇMA KONVEYÖRÜ



45x45 KONVEYÖR



90 DERECE DÖNÜŞ KONVEYÖRÜ



Z ELEVATOR KONVEYÖR



AKAY

PACKING

MACHINE - AUTOMATION
MAKİNE - OTOMASYON

+90 212 671 65 00



info@akaypacking.com

Beylikdüzü OSB Mah. Orkide Cad. No:11/3 Beylikdüzü/İstanbul